


Модульные приборы



ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ЗАЖИМОВ



CS-N7

CS-L7

CS-PE12


- Для ответвления или соединения проводов PEN, PE, N и L.
- Используются для распределительных щитов, которые не поставляются вместе с блоками зажимов.
- Полностью закрытые.
- Установка на "U" рейку согласно EN 60715, шириной 35 mm.
- Цвет: зеленый, синий, серый.

Цвет	Количество зажимов	Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
синий	7x 16 mm ²	CS-N7	OEZ:35901	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-N12	OEZ:35902	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-N15	OEZ:35903	0,048	10
зеленый	7x 16 mm ²	CS-PE7	OEZ:35904	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-PE12	OEZ:35905	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-PE15	OEZ:35906	0,048	10
серый	7x 16 mm ²	CS-L7	OEZ:35898	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-L12	OEZ:35899	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-L15	OEZ:35900	0,048	10

Параметры

Тип	CS-PE, CS-N, CS-L
Стандарты	EN 60998-1
Сертификационные знаки	CE ENEC
Номинальный ток	63 A
Установка на "U" рейку согласно EN 60715 – тип	TH 35
Присоединение - провод Cu	1 ÷ 16 mm ²
Момент затяжки	1,5 ÷ 2 Nm
Температура окружающей среды	-25 ÷ +60 °C


Размеры



▶ **OEZ s.r.o.**
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Чешская Республика
тел.: +420 465 672 111
+420 465 672 101
факс: +420 465 672 398
+420 465 672 151
e-mail: oeztrade.cz@oez.com
www.oez.com



Оставляем за собой право на изменения



M102-2019-RU