


Щит распределительный IP65 навесной

Щиты распределительные навесные серии D предназначены для установки как в помещении, так и на открытой площадке. Устройство изготовлено из акрилонитрил стирол акрилата (ASA), обладающего 100% стойкостью к воздействию ультрафиолета и атмосферостойкостью. Также ASA используется в автомобильной промышленности для изготовления всех пластиковых деталей, подверженных воздействию солнечного ультрафиолета. Серия D может применяться там, где необходима защита от дождя, влажности, воды, пыли и в местах, где в результате разности температур возникает конденсация влаги: гаражи, плавательные бассейны, промышленные производства, фотоэлектрические системы и так далее.



- 1 Основание
- 2 Регулируемый держатель DIN-рейки
- 4 Защитная прокладка IP65
- 5 Изолированная шина
- 6 Защитные заглушки IP65
- 7 Передняя рамка
- 8 Дверь
- 9 Стандартный замок

Материал основания: ASA, цвет: RAL 7035
Испытание нагретой проволокой: 650 °C
Материал двери: PC, цвет: прозрачный
Держатель шины: самозатухающий материал
Испытание нагретой проволокой: 960 °C
Температура эксплуатации: -25°C / +60°C
Номинальное напряжение: AC 400 В / DC 1000 В
Соответствие стандартам: IEC 60670 / ICE 62208
Стойкость к ультрафиолету: ДА
Не содержит галогенов: ДА

Преимущества серии D


Распределительные щиты полностью оснащены всеми необходимыми принадлежностями. Практичная конструкция сокращает стоимость и время монтажа. Щиты изготовлены из акрилонитрил стирол акрилата (ASA), обладающего 100% стойкостью к воздействию ультрафиолета и атмосферостойкостью. Этот материал также используется в автомобильной промышленности для изготовления всех пластиковых деталей, подверженных воздействию солнечного ультрафиолета.




Регулируемый держатель DIN-рейки позволяет использовать всю глубину щита для установки модульных устройств.



БЕЗОПАСНЫЙ. Возможно использование металлического замка с ключом.



Габариты, необходимые для установки, уже нанесены само изделие.



Быстрая смена положения двери - установка на левую сторону или на правую.



Защитные заглушки IP65.



Резиновые кабельные втулки позволяют быстро и безопасно производить подключение кабелей, сокращая время монтажа на 50%. Они гораздо дешевле, чем стандартные пластиковые кабельные втулки.



Пломбы помогают защититься от кражи оборудования и поражения электрическим током.



Более простой доступ к кабелям и установка (благодаря изогнутой конструкции).

Щиты распределительные серии **D**



N 4 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 201 x 128 x 120	Количество модулей: 4	Кол-во шин PE/N: 2 x 4	Рассеиваемая мощность [Вт] 10
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---



N 8 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 201 x 202 x 120	Количество модулей: 8	Кол-во шин PE/N: 2 x 8	Рассеиваемая мощность [Вт] 13
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---



N 12 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 259 x 319 x 144	Количество модулей: 12	Кол-во шин PE/N: 2 x 10	Рассеиваемая мощность [Вт] 16
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---



N 24 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 384 x 319 x 144	Количество модулей: 24	Кол-во шин PE/N: 2 x 13	Рассеиваемая мощность [Вт] 24
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---



N 36 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 534 x 319 x 144	Количество модулей: 36	Кол-во шин PE/N: 2 x 15	Рассеиваемая мощность [Вт] 26
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---



N 48 D

Тип: IP 65 □ In 63A	Габариты: 664 x 319 x 141	Количество модулей: 48	Кол-во шин PE/N: 2 x 20	Рассеиваемая мощность [Вт] 35
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

Принадлежности



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПУСТЫХ МЕСТ, PP

**стандартные принадлежности*



СТАНДАРТНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS30

**стандартные принадлежности*



ДВОЙНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS60

**дополнительные принадлежности*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА
АВСТРАЛИЙСКОГО СТАНДАРТА, IS30 AU**

**дополнительные принадлежности*



ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK D

**дополнительные принадлежности*



РЕЗИНОВЫЕ ВТУЛКИ

**дополнительные принадлежности*